

## 軽量フルハーネス型墜落制止用器具

フリーサイズ

S、M、Lで迷う必要はありません

S～Lサイズの様々な体型にもフィットします  
サイズの目安：身長(cm) + 体重(kg) = 190～290

驚きの軽さ  
650g  
質量



タニザワのタフライツシリーズ  
軽量フルハーネス

650g

ST#522A-N

従来品ST#572-Nとの比較 34% 軽量化

## タフライツ・フルハーネスのメリット

①

## 負荷を軽減

## 作業の安全性向上

大幅な質量減を実現した「タフライツ・フルハーネス」を着用することで、身体への負荷を軽減し、それは作業の安全性にもつながります。

②

## 作業効率アップ

## 一体感のある着心地

軽さが生み出す「動きやすさ」、装着していることを忘れるような「一体感」は作業効率を上げ、生産性を高めます。持続的な作業においてはさらに!

③

## かさばらない

## ラクラク持ち運び

「タフライツ・フルハーネス」は、かさばらずコンパクトに収納できます。圧倒的な軽さとコンパクトさは、持ち運びの煩わしさを大きく軽減します。

ST#522A-N

## 軽量フルハーネス

推奨品



新登場の「タフライツシリーズ」のST#522A-Nは、安全性を犠牲にすることなく、圧倒的に「軽い」フルハーネスです。SK作業ベルトセットをオプションで取り付けられます。

質量 650g 作業ベルト なし

サイズ  
フリー 背中形状  
X型 腿形状  
V型 腰バックル  
ワントッチ

ベルト  
色  
黒

使用可能質量  
140kg  
以下

標準価格 40,800円(税込)

組合員価格 21,340円(税込)

賛助会員価格 23,320円(税込)

「装備は、とにかく軽く!」という期待にこたえて  
質量650g。軽量の「タフライツ・フルハーネス」

軽い!!



ラク!!



## フルハーネス型墜落制止用器具

フリー サイズ

S、M、Lで迷う必要はありません

S～Lサイズの様々な体型にもフィットします  
サイズの目安：身長(cm) + 体重(kg) = 190～290

UXV-02A

推奨品

UXV-02Aは、作業ベルトは付属しません。  
SK作業ベルトセットをオプションで取り付けられます。

質量 作業ベルト  
1,280g なし

サイズ フリー 背中形状 X型 膝形状 V型 腰バックル ワンタッチ  
ベルト色 ブラック

使用可能質量  
140kg  
以下

標準価格 16,940円(税込)  
組合員価格 10,340円(税込)  
賛助会員価格 11,440円(税込)

サイドにあるループ状の調節部で  
様々な体型の方にもジャストフィット



ST#572AZB2-N

フロント  
アンカー用  
ロープ  
取付可

ST#572AZB2-N は全国舞台テレビ照明事業協同組合様向け特別にフロントアンカー用ロープの取付が可能タイプです。  
SK作業ベルトセットをオプションで取り付けられます。

質量 作業ベルト  
1,040g なし

サイズ フリー 背中形状 X型 膝形状 V型 腰バックル ワンタッチ  
ベルト色 ブラック

使用可能質量  
140kg  
以下

標準価格 オープン価格  
組合員価格 17,050円(税込)  
賛助会員価格 18,590円(税込)

安定感のある背中X型形状とV型腿ベルトで  
フロントアンカー用ロープの取付が可能



## フルハーネス型墜落制止用器具

全照協特別仕様

シンデレラサイズ

小柄な体型にフィットします

サイズの目安：身長(cm) + 体重(kg) = 160~220

## ST#572AZ-SK S1

小柄な  
方向け

## 肩パッド付き

肩パッドが身体にソフトな  
あたりで装着感向上質量  
1,300g  
作業ベルトサイズ  
長さ1,200mm×幅50mm

サイズ SSサイズ	背中形状 X型	腿形状 V型	腿バックル ワンタッチ
ベルト 色 黒	黒	黒	黒

使用可能質量  
140kg  
以下

## 標準価格 オープン価格

組合員価格 29,920円(税込)

賛助会員価格 32,670円(税込)

小柄な方向けに、株式会社東京舞台照明様と  
共同開発したモデルです。ST#572AZB2-N専用  
フロントアンカー用ロープ

- ※ 2ページの ST#572AZB2-N フルハーネス専用のフロントアンカー用ロープです。
- ※ フロントアンカー用ロープ取付部に、ランヤードを付けないでください。
- ※ フロントアンカー用ロープは、左右両方の取付部に必ず固定してください。

ロープ長：600mm 質量：450g

## 標準価格 オープン価格

組合員価格 11,220円(税込)

賛助会員価格 12,320円(税込)

## ST#572AZB2-Nのフロントアンカー用ロープ取付部



フロントアンカー用ロープ未着 フロントアンカー用ロープ装着

## 墜落制止用器具ではありません

(必ず墜落制止用ランヤードと併用してください)



## SK 作業ベルトセット

質量  
310g  
作業ベルトサイズ  
長さ1,200mm×幅50mm

標準価格 6,290円(税込)

組合員価格 3,630円(税込)

賛助会員価格 4,070円(税込)

ベルト  
HN  
黒  
色

## フルハーネス型墜落制止用器具

フリーサイズ

S、M、Lで迷う必要はありません


S～Lサイズの様々な体型にもフィットします  
サイズの目安：身長(cm) + 体重(kg) = 190～290

ST#571A-SK

自然な装着感がさらに進化した  
スタンダードモデルたぐみ  
匠IIヒップサポーター  
内腿への圧迫を軽減質量  
1,370g  
作業ベルトサイズ  
長さ1,200mm×幅50mmサイズ  
フリー  
背中形状  
X型  
腿形状  
フラット型  
腿パックル  
ワンタッチベルト色  
HNブラック  
使用可能質量  
140kg標準価格  
32,430円(税込)  
組合員価格  
16,940円(税込)  
賛助会員価格  
18,480円(税込)

## ■ フルハーネス型に用いるランヤードの選び方 ■


## 作業時のフックの取付け位置



腰の高さ以上にフックを掛けて作業を行うことが可能な場合は  
『タイプ1』を選択、足下にフックを掛けて作業を行う必要がある  
場合は『タイプ2』を選択します。

## ショックアブソーバの表示例

「墜落制止用器具の規格」適合品	使用可能質量 130kg	落 下 距 離 ストラップ式 4.4m
種類 種別 第一種 フルハーネス型	最大自由落下距離 2.3m	卷取式 3.5-4.4m
製造番号 中に記載		(ランヤード長さ1.7mの場合)



ショックアブソーバには「使用可能質量」の表示が  
あります。着用者の体重およびその装備品の重量  
の合計が、その表示以下である必要があります。  
超過する場合には使用せず、ご相談ください。

## 軽量ランヤード

タフライトの軽量ランヤードは  
取り回しがさらに **ラク!**



**新設計ショックアブソーバ**  
**ランヤードも驚異的な軽量化!**



ランヤードの種類 **タイプ1** (ショックアブソーバの種類: 第一種)



**ST#5201(130)-KQP**

巻取式ランヤード

**質量**  
**700g** **軽量**  
**タイプ**



ランヤード長: 700~1,600mm

ランヤード本数  
**1丁掛け**

使用可能質量  
**130kg  
以下**

**標準価格** 32,450円(税込)

**組合員価格** 15,510円(税込)


**賛助会員価格** 16,940円(税込)



**ST#5201(130)-2KQP**

巻取式ランヤード

**質量**  
**1,250g** **軽量**  
**タイプ**



ランヤード長: 700~1,600mm

ランヤード本数  
**2丁掛け**

使用可能質量  
**130kg  
以下**

ランヤード本数  
**2丁掛け**

使用可能質量  
**130kg  
以下**

**標準価格** 55,000円(税込)

**組合員価格** 26,070円(税込)

**賛助会員価格** 28,600円(税込)



**ST#5201(130)-KQ/TRP**

巻取式+伸縮式ランヤード

**質量**  
**1,150g** **軽量**  
**タイプ**



ランヤード長: 700~1,600mm  
1,100~1,600mm

ランヤード本数  
**2丁掛け**

使用可能質量  
**130kg  
以下**

**標準価格** 45,150円(税込)

**組合員価格** 21,450円(税込)

**賛助会員価格** 23,540円(税込)

ランヤードの種類 **タイプ2**

(ショックアブソーバの種類: 第二種)



**ST#5202(130)-TRP**

伸縮式ランヤード

**質量**  
**600g** **軽量**  
**タイプ**



ランヤード長: 1,100~1,600mm

ランヤード本数  
**1丁掛け**

使用可能質量  
**130kg  
以下**

**標準価格** 28,500円(税込)

**組合員価格** 14,960円(税込)

**賛助会員価格** 16,390円(税込)



**ST#5201(130)-2TRP**

伸縮式ランヤード

**質量**  
**1,020g** **軽量**  
**タイプ**



ランヤード長: 1,100~1,600mm

ランヤード本数  
**2丁掛け**

使用可能質量  
**130kg  
以下**

**標準価格** 39,000円(税込)

**組合員価格** 20,460円(税込)

**賛助会員価格** 22,330円(税込)

## スタンダード ランヤード

ランヤードの種類 タイプ1

(ショックアブソーバの種類: 第一種)

## ST#5701-SQG

巻取式ランヤード

質量  
930  
gスタンダード  
タイプ

ランヤード長: 675~1,640mm

ランヤード本数  
1丁掛け使用可能質量  
110kg  
以下

標準価格 24,790円(税込)

組合員価格 12,870円(税込)

賛助会員価格 14,080円(税込)

## ST#5701-TRG

伸縮式ランヤード

質量  
710  
gスタンダード  
タイプ

ランヤード長: 1,000~1,600mm

ランヤード本数  
1丁掛け使用可能質量  
110kg  
以下

標準価格 18,220円(税込)

組合員価格 8,250円(税込)

賛助会員価格 9,020円(税込)

## ST#5701-SG

帯ロープ式ランヤード

質量  
690  
gスタンダード  
タイプ

ランヤード長: 1,600mm

ランヤード本数  
1丁掛け使用可能質量  
110kg  
以下

標準価格 16,190円(税込)

組合員価格 7,910円(税込)

賛助会員価格 8,470円(税込)

## ST#5701-2TRG

伸縮式ランヤード

質量  
1,100  
gスタンダード  
タイプ

ランヤード長: 1,000~1,600mm

ランヤード本数  
2丁掛け使用可能質量  
110kg  
以下

標準価格 24,040円(税込)

組合員価格 12,540円(税込)

賛助会員価格 13,640円(税込)

ランヤードの種類 タイプ2

(ショックアブソーバの種類: 第二種)

## ST#5702-TRG

伸縮式ランヤード

質量  
740  
gスタンダード  
タイプ

ランヤード長: 1,000~1,600mm

ランヤード本数  
1丁掛け使用可能質量  
110kg  
以下

標準価格 20,490円(税込)

組合員価格 11,880円(税込)

賛助会員価格 12,980円(税込)

## ST#5702-SG

帯ロープ式ランヤード



ランヤード長: 1,600mm

ランヤード本数  
1丁掛け使用可能質量  
110kg  
以下質量  
720  
gスタンダード  
タイプ

標準価格 18,480円(税込)

組合員価格 10,670円(税込)

賛助会員価格 11,660円(税込)

## 墜落制止用器具 関連用品

## 手元リングロープ ST#5700-X



リトラクタ式墜落阻止器具のフックを手元で掛けるためのロープです、D環に取付けて使用します。

標準価格 4,600(税込) 組合員価格 2,750(税込) 質助会員価格 2,970(税込)

## 墜落時足掛け補助具 ST#5807



墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。予め、腿ベルトなどに固定しておきます。

標準価格 3,630(税込) 組合員価格 2,200(税込) 質助会員価格 2,310(税込)

## フルハーネス型墜落制止用器具用ハンガー『イーグル』3229



作業所の整理整頓に。  
着用しやすい状態で保持可能。

標準価格 3,300(税込) 組合員価格 2,420(税込) 質助会員価格 2,530(税込)

## バックストラップ ST#5805



背中の形状がX型のフルハーネスを胴ベルトなしで使う時に取付け。

標準価格 1,580(税込) 組合員価格 990(税込) 質助会員価格 1,100(税込)



## フルハーネス用反射帯 ST#5802II



レモンイエロー  
(4枚1組)

面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの代わりに。



標準価格 4,840(税込) 組合員価格 2,860(税込) 質助会員価格 3,080(税込)

## 肩パッド ST#5821



ブラック  
(2個1組)

フルハーネス着用時の肩への負担軽減とベルトの擦り切れ防止。  
面ファスナーで簡単に取り付け。

標準価格 4,360(税込) 組合員価格 2,640(税込) 質助会員価格 2,750(税込)

## サポートベルト ST#5809



高いクッション性で腰への圧迫感を軽減。面ファスナーで簡単に取り付け。

標準価格 6,290(税込) 組合員価格 3,630(税込) 質助会員価格 4,070(税込)

## フルハーネス用スマホ等収納ポーチ ST#5812

- フルハーネスの肩ベルトに着脱自在



標準価格 2,420(税込)  
組合員価格 1,430(税込)  
質助会員価格 1,540(税込)

## リトラクタ式墜落防止器具（安全ブロック）

- 人が歩く程度の速度なら、  
ワイヤーロープは動きに合わせて引き出せます。
- 限界速度を超えると瞬時にロック、落下事故を  
防止します。

## セルフロック ST#540

品名 (引き出し長さ)	標準価格 (税込)	組合員価格 (税込)	質助会員価格 (税込)
ST#540-7 (7m)	110,660円	71,490円	78,870円
ST#540-10 (10m)	122,540円	79,640円	87,340円




※右表以外にも引き出し長さもあります。  
※セルフロック用引き寄せロープ(別売)もあります。

## フルハーネスの交換基準

### 交換の目安

- 使い方によって異なりますが、フルハーネスは使用開始より3年、ランヤード（金具付きロープ）は2年を目安に、新しいものと交換してください。
- 交換の目安の期間内であっても、下記の廃棄基準に達しているものは新品と取り替えるか、部品を交換してください。
- フルハーネス・ランヤード共に、一度でも大きな衝撃を受けたものは、外観に変化が見あたらなくても廃棄してください。






点検部分	点検項目	廃棄基準	チェック欄
① ベルト	摩耗・擦り切れ	○ 2mm以上あるもの(A)	
	切傷・焼傷・溶融	○ 2mm以上あるもの(B)	
	縫い付け部分	○ ゆるみのあるもの	
	薬品・塗料等の付着	○ 薬品が付着したもの ○ 塗料が付着し硬化したもの(C)	
	縫い糸	○ 1ヵ所でも切れたもの(D) ○ 摩耗擦り切れの激しいもの	
② プラスチック部品	先端止め金具	○ 变形し、バックルに通らなくなつたもの ○ 脱落しているもの	
	割れ・紛失	○ 割れやヒビがあるもの ○ 紛失しているもの(E)	
③ 金属類 ●フック ●バックル ●連結環 (D環、角環、8字環等)	変形	○ 变形が目視でわかるもの ○ フックの外れ止め装置の作動が悪いもの(F) ○ バックルの締まり具合が悪いもの ○ リベットのカシメ部にガタ・変形があるもの	
	摩耗・傷	○ 深さ1mm以上の傷があるもの(G) ○ わずかでも亀裂があるもの ○ リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの ○ フックのかぎ部の内側に少しでも傷のあるもの ○ バックルやアジャスターとベルトの噛合部分が摩滅し、ベルトが緩むもの	
	錆	○ 全体に錆が発生しているもの(H)	
	バネ	○ フックやバックルのバネが折損・脱落しているもの	
	薬品・塗料等の付着	○ 可動部・バネ等に塗料等が付着し、拭き取れないもの(I)	
④ 巻取装置	変形	○ ロープの巻き込み・引き出しのできないもの	
	取付ネジ	○ 取付ネジが脱落しているもの ○ 鑄びているもの(J)	
	破損・傷	○ 樹脂カバー、ベルト通し環が破損しているもの(K)	
	ロック	○ 強く引き出しても巻取装置がロックしないもの ※ロック装置付きに限る	
⑤ ショックアブソーバ ⑥ ロープ、ストラップ	→ 裏面でご確認ください。		

## ランヤードの交換基準



※その他、他社から  
ロープ式ランヤードが  
販売されています。

	ストラップ式	巻取式	伸縮式	チェック欄
新品				
点検項目	① 傷  1mm以上の切り傷	 芯の露出または1mm以上の切り傷	 1mm以上の切り傷	
	② 焼損  1mm以上の焼け跡、溶け跡	 芯の露出または1mm以上の焼け跡、溶け跡	 1mm以上の焼け跡、溶け跡	
	③ 摩耗  全体的に摩耗、擦り切れ	 芯の露出または1mm以上の擦り切れ	 著しい摩耗、毛羽立ち	
	④ 薬品・塗料  汚れ、変色、硬化しているもの		 汚れ、変色、硬化しているもの	
	⑤ 縫製  ロープ、ストラップの縫製糸が1ヵ所でも切れたもの			
	⑥ シンブル  シンブルの脱落	 摩耗防止ベルトの破れ		
	⑦ ショックアブソーバ  被覆チューブが破れて内部が露出しているもの 両端の環部のベルトが著しく擦り切れているもの		 衝撃吸収を受け、作動したもの	
	⑧ ストラップ全体  ストラップの柔軟性が失われたもの、著しく縮んだもの 伸縮ストラップの場合は、著しく収縮性が損なわれたもの			

## 保護帽安全用品

## 新開発の内装「エアライトS」で万全の衝撃吸収

より涼しく


より軽く、よりコンパクトに、

Evo.123

劇的進化

驚異的な軽量化

総質量 365g

新内装「エアライトS」  
サポートブロックメカニズム搭載

軽さ。コンパクトさ。涼しさ。劇的進化

## ST#123-JZV (EPA)



エアライトS



## コンパクト設計

帽体の高さ

19 mm 低い



## カラーバリエーション

帽体/ひさし



標準価格 9,042 円(税込)

販売会員価格 3,960 円(税込)

販売会員価格 4,290 円(税込)

素材  
PCエア  
ライト  
S質量  
365g内装  
J型透明  
ひさし

溝付き

EPA

※ J型：内装に発泡スチロール不使用・樹脂素材での衝撃吸収  
空気抵抗の軽減で通気性が向上※ 溝付き：表面の溝  
※ EPA：容易に調整可能なヘッドバンドの名称

## 保護帽安全用品

新開発の内装「エアライトS」で万全の衝撃吸收

# EVO.123

従来の衝撃吸収メカニズムを根本から変えた、新開発「サポートブロックメカニズム」によって、「劇的進化」を果たした新型ヘルメット、それがST#123-JZVです。多くの需要があるポリカーボネート製ヘルメットにおいて、頭頂部までの全高を従来モデルより一気に19ミリ下げ、13.3センチ\*に。そして総質量約365グラムを達成、ちらも従来モデルから、約18パーセント\*の軽量化を実現しました。まさに、「エヴォリューションモデル」の誕生です。



\*いずれも従来品ST#161-JZVとの比較

艶なし黒。軽さ。コンパクトさ。涼しさ。劇的進化

## ST#123-JZV (EPA)

特別塗装  
マットブラック



標準価格 13,342円(税込) 賽助会員価格 6,710円(税込) 賽助会員価格 7,480円(税込)

素材  
PC

エア  
ライト  
S

質量  
365g

内装  
J型

透明  
ひさし

溝付き

EPA



\* J型：内装に発泡スチロール不使用・樹脂素材での衝撃吸収  
空気抵抗の軽減で通気性が向上

\* 溝付き：表面の溝

\* EPA：容易に調整可能なヘッドバンドの名称

## 保護帽安全用品

## 舞台関係者用「黒子ヘルメット」

つばが無く艶消しブラック。  
舞台関係者のニーズに応え、



## 艶消しマットブラック + つばなしスタイルの狭所作業用

## ST#1840-BL (EPA)

照明光の反射を最小限に抑えた艶消しマットブラック。

暑い現場に適応する、二層構造による大きな通気孔。

天井の低く狭い所でも、つばが邪魔にならない。



## ■ 片手で簡単、黒色ジャストフィットのヘッドバンドEPA

大きなサイズ調整レバーを採用し、保護帽を装着したまま片手で簡単にヘッドバンドを調整できます。また、ワンタッチ・解除ボタンで片手でロック解除ができます。

## ■ 黒色あごひも

幅広く黒色あごひもで、どのような姿勢でも帽子が脱げないように保持します。大きなワンタッチバックルで暗所でも容易に着脱可能です。

素材 ABS	質量 405g	内装 F型	二層 構造	通気孔	EPA
-----------	------------	----------	----------	-----	-----



標準価格 8,858円(税込)

賛助会員価格 5,060円(税込)

賛助会員価格 5,610円(税込)

※ F型：内装に発泡スチロールで衝撃吸収

※ 二層構造：より大きな通気孔面積の確保で通気性が向上

※ EPA：容易に調整可能なヘッドバンドの名称

## 保護帽ロゴマーク加工

## 123グループ 加工可能領域 (写真はイメージです)

## 【正面】



正方形サイズ  
40×40mm  
以内



長方形サイズ  
30×55mm  
以内

## 【側面】



着左側面  
ヘルメット  
下部から  
15mm  
25×100mm  
以内



着左側面  
ヘルメット  
下部から  
30mm  
20×120mm  
以内



着右側面  
ヘルメット  
下部から  
15mm  
25×100mm  
以内



着右側面  
ヘルメット  
下部から  
30mm  
20×120mm  
以内

## 【後頭部】



正方形サイズ  
20×110mm  
以内



氏名・血液型  
記載枠  
30×65mm  
以内

氏名	
血液型	型

会社名やロゴは正面・側面・後頭部に印刷可能です。  
ヘルメットへのロゴ入れ等は別途お見積りを作成させて頂きます。  
ご希望の方はお申し付けください。

## ヘルメット加工発注の流れ

- ① ご希望の加工内容を送付 (デザインや写真、イメージなど)
- ② 谷沢製作所にて校正を作成 ③ 校正、お見積書をご確認頂く ④ 製作

## 安全靴・プロテクティブスニーカー

## KN111 黒

サイズ：22.0～27.0・28.0・29.0cm

プロテクティブスニーカー

KNシリーズ  
軽技史上「最軽量」

進化した3つの機能「軽量」「耐滑」「通気」

軽量で耐滑性・通気性に  
優れてプロスニーカー。  
軽技シリーズ史上最軽量24.0cm～27.0cmは交換返品可  
その他サイズは交換返品不可

## 主な仕様

- 規格：JSAA 規格 A種 認定品 人工皮革製
- 甲被：人工皮革 + ポリエステルメッシュ
- 標準重量：530g (26.0cm/両足)
- 先芯：ワイドACM樹脂先芯
- 靴底：合成ゴム + EVA
- かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性



ブラック

驚異の軽さで、ムレを軽減するポリエステルメッシュを使用



標準価格 オープン価格 組合員価格 4,950(税込) 貢助会員価格 5,390(税込)

## 8911 黒

サイズ：22.0～28.0・29.0・30.0cm

サイズ：EEE

プロテクティブスニーカー



調整域の広い靴ひもタイプ

滑りにくく、クッション性に優れた  
プロテクティブスニーカー24.5cm～28.0cmは交換返品可  
その他サイズは交換返品不可

## 主な仕様

- 規格：JSAA 規格 A種 認定品 人工皮革製
- 甲被：人工皮革 + ダブルラッセルメッシュ
- 標準重量：720g (26.0cm/両足)
- 製法：I式
- 厚みのある履き口パッドでホールド感アップ
- メッシュ素材を多く使用して通気性と軽さを実現



ブラック

かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性



標準サイズ 22.0～28.0cm  
標準価格 12,930円(税込) 組合員価格 7,370円(税込) 貢助会員価格 8,030円(税込)

キングサイズ 29.0・30.0cm  
標準価格 オープン価格 9,680円(税込) 組合員価格 10,560円(税込) 貢助会員価格 10,560円(税込)

## 安全靴・プロテクティブスニーカー

8918 黒

サイズ: 22.0~28.0・29.0・30.0cm

サイズ: EEE

プロテクティブスニーカー



フィット感を高める3本マジックタイプ



かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性



標準サイズ 22.0~28.0cm

標準価格

13,200円

組合員価格

7,480円

賛助会員価格

8,140円

キングサイズ 29.0~30.0cm

標準価格

オープン価格

組合員価格

9,790円

賛助会員価格

10,670円

滑りにくく、クッション性に優れた  
プロスニーカー24.5cm~28.0cmは交換返品可  
その他サイズは交換返品不可

## 主な仕様

- 規格: JSAA 規格 A種 認定品 人工皮革製
- 甲被: 人工皮革 + ダブルラッセルメッシュ
- 標準重量: 770g (26.0cm/両足)
- 製法: I式
- 厚みのある履き口パッドでホールド感アップ
- メッシュ素材を多く使用して、気性と軽さを実現



ブラック

NS618 静電黒

サイズ: 22.0~27.0・28.0・29.0cm

サイズ: EEE

プロテクティブスニーカー



着脱スムーズなマジックテープ



側面・かかとの反射材で夜間も安心

滑りにくく、静電気を靴底から放電する  
プロテクティブスニーカー24.5cm~27.0cmは交換返品可  
その他サイズは交換返品不可

## 主な仕様

- 規格: JSAA 規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
- 甲被: 人工皮革
- 標準重量: 745g
- 製法: C式
- 耐滑性に優れる。内装材に抗菌防臭材を、  
甲被に汚れにくい人工皮革を採用。



ブラック

標準価格 オープン価格 組合員価格 4,490円 賛助会員価格 4,730円

## 安全靴・プロテクティブスニーカー

## AW11BV

サイズ：22.0～28.0cm

ワイズ：EEE



## 安全靴

**AW**  
 シリーズ

柔らかく通気性に優れるベロアの甲被


**足に優しいトップラインクッション  
付きで、履き心地抜群**

## 主な仕様

- 規格：JIS T8101 CI/S/P1 合格
- 甲被：牛革（ベロア）
- 標準重量：780g
- 製法：I式



発泡ポリウレタン2層底だから軽量で疲労軽減



標準格 11,300円 (税込) 組合員価格 6,820円 (税込) 賽助会員価格 7,480円 (税込)

## WS11 黒

サイズ：22.0～28.0・29.0・30.0cm

ワイズ：EEE



## 安全靴

**Walking Safety**  
 ウオーキングセフティ


安全と動きやすさ両立


**歩行時の安全性の追求と、  
これまでにない高い快適性の  
「ウオーキングセフティ」シリーズ。**

 24.5cm～28.0cmは交換返品可  
 その他サイズは交換返品不可

## 主な仕様

- 規格：JIS T8101 CI/S/P1/F2/H11/H 合格
- 甲被：牛革（型押ソフト）+メッシュ
- 標準重量：800g
- 製法：I式
- ミッドソールには加水分解しない SX 高機能樹脂



優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮


 標準サイズ 22.0～28.0cm  
 標準格 16,200円 (税込) 組合員価格 8,690円 (税込) 賽助会員価格 9,460円 (税込)  
 キングサイズ 29.0・30.0cm  
 標準格 オープン価格 組合員価格 10,780円 (税込) 賽助会員価格 11,770円 (税込)

## 安全靴・プロテクティブスニーカー

## AW12 黒

サイズ：23.5～28.0cm

ワイズ：EEE



## 安全靴

**AW**  
 シリーズ

軽やかで履き心地の良い安全靴


**足に優しいトップラインクッション  
付きで、履き心地抜群**

## 主な仕様

- 規格：JIS T8101 CI/S/P1 合格
- 甲被：牛革（型押ソフト）
- 標準重量：770g
- 製法：I式
- 前後に広い4段のハトメと靴紐で幅広い調整が可能



ブラック

発泡ポリウレタン2層底だから軽量で疲労軽減



標準格 11,000円 (税込) 組合員価格 5,280円 (税込) 貸助会員価格 5,720円 (税込)

## AW12 静電黒

サイズ：23.5～28.0cm

ワイズ：EEE



## 安全靴

**AW**  
 シリーズ

軽やかで履き心地の良い安全靴


**足に優しいトップラインクッション  
付きで、履き心地抜群**

## 主な仕様

- 規格：JIS T8103 (ED-P/C3) CI/S/P1 合格
- 甲被：牛革（型押ソフト）
- 標準重量：770g
- 製法：I式
- 人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴
- 前後に広い4段のハトメと靴紐で幅広い調整が可能



ブラック

発泡ポリウレタン2層底だから軽量で疲労軽減



標準格 11,700円 (税込) 組合員価格 6,820円 (税込) 貸助会員価格 7,480円 (税込)

## 安全靴・プロテクティブスニーカー

安全靴の選び方

JIS 規格・JSAA 規格

JIS規格と  
JSAA規格の違い

- JIS規格はJSAA規格より高い安全性能をクリアしている。
- JSAA規格は甲被・底材の素材に自由度があり履きやすい。

クライアント様からJIS規格使用の指定がない場合は、JIS規格規格・JSAA規格どちらかの規格を使用すれば問題はございません。現場・作業内容に合わせて、商品をお選びください。



JIS(JIST 801)において合格し、設定された安全性を満たした靴を安全靴と呼びます。国家規格であり各種の安全規格が定められています。また甲被が革製、総ゴム製または総高分子材料製に限られています。



プロテクティブスニーカー

「一定の安全基準や耐久性」を有する製品規格として、(公社)日本保安用品協会(略称:JASS)が定めた安全性や耐久性の認定を満たしているスニーカータイプの作業靴。総称してプロテクティブスニーカー(略称:プロスニーカー)と呼びます。

## 安全靴・プロテクティブスニーカー

## シモンインソール 001

サイズ：M、L



表側



裏側

## サイズ目安

M (23.5~25.5cm) L (26.0~28.0cm)

かかと部に吸収パッド  
足ムレ軽減

## 主な仕様

- かかと部に衝撃吸収パッド
- 通気穴が足ムレを軽減

10足単位での販売となります  
(下記は10足での価格)

標準価格

オープン価格

組合員価格

6,600(税込)

賛助会員価格


6,600(税込)

## シモンインソール 002

サイズ：M、L



表側



裏側

## サイズ目安

M (23.5~25.5cm) L (26.0~28.0cm)

かかと部に吸収パッド  
足ムレ軽減

## 主な仕様

- かかと部に衝撃吸収パッド
- ハニカム構造で通気性抜群
- 抗菌防臭

10足単位での販売となります  
(下記は10足での価格)

標準価格

オープン価格

組合員価格

8,800(税込)

賛助会員価格

9,900(税込)

## シモンインソール 003 (踏抜き防止板入り)

サイズ：SS、S、M、L、LL



表側



裏側

## サイズ目安

SS (20.0~21.5cm) S (22.0~23.0cm)

M (23.5~24.5cm) L (25.0~26.0cm)

LL (26.5~28.0cm)

鋭利なものから足裏を守る  
踏抜き防止板入り

## 主な仕様

- ステンレスの踏抜き防止板入り
- かかと部に衝撃吸収パッド
- 抗菌防臭

1足単位での販売となります  
(下記は1足での価格)

標準価格

オープン価格

組合員価格

2,090(税込)

賛助会員価格

2,310(税込)

## 安全靴・プロテクティブスニーカー

## シモン静電防止インソール 004

静電靴 

表側



裏側

## サイズ目安

M (22.5~24.0cm) L (24.5~26.0cm)  
LL (26.5~28.0cm)

サイズ: M、L、LL



## 静電靴のためのインソール

## 主な仕様

- JIS T 8103 合格  
静電靴の交換用インソール
- かかと部に衝撃をやわらげる EVA クッション
- 土踏まずをサポートするアーチクッション


10足単位での販売となります  
(下記は10足での価格)

標準価格 オープン価格 **6,600** (税込) 組合員価格 **6,600** (税込) 賽助会員価格 **7,700** (税込)

## シモンインソール 005

静電靴 

表側



裏側

## サイズ目安

S (22.0~23.0cm) M (23.5~25.0cm)  
L (25.5~27.0cm) LL (27.5~30.0cm)

サイズ: S、M、L、LL



足や腰へのストレスを軽減する  
抜群のクッション性とフィット感  
静電靴対応

## 主な仕様

- JIS T 8103 合格  
静電靴の交換用インソール
- 足裏への足圧を心地よく分散
- 抗菌防臭加工

1足単位での販売となります  
(下記は1足での価格)

標準価格 オープン価格 **990** (税込) 組合員価格 **990** (税込) 賽助会員価格 **1,000** (税込)

※ 静電靴のインソールを変える際は、必ず静電靴対応のインソールをご使用ください。  
非対応インソールを使用すると、静電効果が発揮されません。

## 安全靴・プロテクティブスニーカー

### 安全靴の交換・廃棄基準

#### 安全靴などの廃棄基準

安全靴・作業靴技術指針：6.4 廃棄基準独立行政法人 労働安全衛生総合研究所 [2006年10月]

- (1) はとめ、ボタンなどが脱落し、修理不能なもの。
- (2) かかとの腰革がつぶれたものや折れ曲がったもの。
- (3) 大きな衝撃を受けたもの。
- (4) 甲被が破れたもの。
- (5) 甲被の摩擦、破れなどにより先しんが露出したもの。
- (6) 表底が剥がれたもの。
- (7) 表底の損傷が著しいもの。
- (8) 表底の模様がなくなる程度に磨り減ったもの。

安全靴には耐用年数がありません。使用頻度や、使用者の体重、歩き方によって消耗速度が異なります。また、靴底が剥がれたりした場合は接着剤などで修理せず、必ず交換してください。

### 安全靴のサイズ交換返品について

#### ご確認ください

① 交換返品の対象は。

○ 24.5cm～28.0cmは交換返品可(70Sは除く)。その他サイズは交換返品不可。ワインジョブ70Sは全サイズ交換返品不可。

② 交換返品連絡は8日以内に。

商品を受取り後、8日以内以下ステップを参照の上、交換返品依頼書を全照協までメール又はFAXにて送りください。※お届け日が月曜の場合、翌月曜まで。

③ 試し履きは汚れない場所でお試しください。

使用済み、汚れてしまった商品は交換・返品が出来ません。サイズ確認の試し履きの際は、靴底傷ついたり汚れないよう気を付けてください。

④ 受け取られた状態でご返送ください。

商品のタグ、ラベル、袋、付属品など受取られた状態で返送ください。使用済みや、タグを切ってしまうと交換・返品が出来ません。注意ください。※付属の箱(靴が入っていた箱)へ直接送り状を貼ることは、破損に該当します。

**STEP 1 交換返品依頼書を記入し、全照協まで送りください。**

依頼書送付先 メール：[jimukyoku@zenshokyo.or.jp](mailto:jimukyoku@zenshokyo.or.jp) FAX：03-5577-7845

交換返品依頼書は購入時に案内をさせて頂きます。また、交換返品依頼書は全照協HPからもダウンロード頂けます。

<https://www.zenshokyo.or.jp/cmc/wpcontent/uploads/2021/07/dd28fa6aa11ad171b689f301e5eea674.xlsx>

内容を確認後、全照協より連絡させて頂きます。

**STEP 2**

**商品を送りください。**

商品を到着時と同様に梱包し、全照協から送られてきた所在地へ、発送をお願いいたします。

※商品の送料は、お客様の負担となります。ご了承ください。

**STEP 3**

**商品の受取、確認をお願いいたします。**

交換・返品が可能な商品か確認後、交換の場合、新たなサイズの商品を送りさせて頂きます。返品の場合は、後日代金を指定いただきました口座に返金させていただきます。

※振込手数料は、お客様の負担となります。ご了承ください。

全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協） 共同購買事業 フルハーネス・ヘルメット・安全靴（株谷沢製作所製）注文書

①フルハーネス本体・作業ベルト

	メーカー名称・型番	サイズ	本体重量	備考	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
★ 1	軽量フルハーネスST#522A-N	フリー	650g	収納袋付	3	40,800	21,340	23,320	26,070	0	0
★ 2	フルハーネスUXV-02A	フリー	1280g	ベルトクリップ付	3	16,940	10,340	11,440	12,760	0	0
★ 3	フルハーネスST#572AZB2-N	フリー	1040g	フロントアンカー用ロープ取付箇所、ベルトクリップ付	3	オープン価格	17,050	18,590	20,790	0	0
4	フルハーネスST#572AZ-SK S1	SSサイズ	1300g	作業ベルト、肩パッド付	3	オープン価格	29,920	32,670	36,520	0	0
5	フルハーネスST#571A-SK	フリー	1370g	腿並行、作業ベルト付き、ベルトクリップ付	3	32,430	16,940	18,480	20,680	0	0
★ 6	SK作業ベルトセット	幅50mm×長さ1,200mm	310g	後付け作業ベルト	2	6,290	3,630	4,070	4,510	0	0
①本体（ボディ）合計										0	0

※フリーサイズ適用範囲目安⇒身長（cm）+体重（kg）=190～290（例）身長150cm+体重40kg=190、身長170cm+体重70kg=240

※★は全照協推奨品です。

②フロントアンカー用ロープ

	メーカー名称・型番	サイズ	本体重量	備考	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
★ 1	フロントアンカー用ロープ	600mm	450g	ST#572AZB2-N専用	2	オープン価格	11,220	12,320	13,750	0	0
②フロントアンカー用ロープ合計										0	0

※墜落制止用器具ではありません。必ずランヤードと併用してください。

※フルハーネスの収納袋について

フルハーネスST#522A-N以外は収納袋が付属しておりません。

フルハーネスを収納する袋は、においがこもりにくい洗濯ネットなど

穴の開いた通気性の良いものをお勧めいたします。（100円ショップ等で購入可能）

全照協推奨フルハーネス組合せ

本体：フルハーネスST#572AZB2-N、SK作業ベルトセット

フロントアンカー用ロープ(ST#572AZB2-N専用)

ランヤード：伸縮式5701-TRG、巻取式5201(130)-KQP

オプション：手元リングロープ5700-X、足掛け補助具5807、  
肩パット5821

※この組合せであれば、大多数の演出空間業務に対応できます。

※★は全照協推奨品です。

### ③ランヤード

メーカー名称・型番	ランヤード長	本体重量	備考	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
<b>第一種(タイ⁹ 1)</b>										
1 卷取式5201(130)-KQP	700~1,600mm	700 g	1丁掛け	2	32,450	15,510	16,940	18,920	0	0
2 卷取式5201(130)-2KQP	700~1,600mm	1,250g	2丁掛け	2	55,000	26,070	28,600	31,900	0	0
3 卷取式/伸縮式5201(130)-KQ/TRP	1,100~1,600mm	1,150g	2丁掛け	2	45,150	21,450	23,540	26,180	0	0
4 卷取式5701-SQG	675~1,640mm	930 g	1丁掛け	2	24,790	12,870	14,080	15,730	0	0
<b>5 伸縮式5701-TRG</b>	<b>1,000~1,600mm</b>	<b>710 g</b>	<b>1丁掛け</b>	<b>2</b>	<b>18,220</b>	<b>8,250</b>	<b>9,020</b>	<b>10,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 帯口一式5701-SG	1,600mm	690g	1丁掛け	2	16,190	7,920	8,470	9,460	0	0
7 伸縮式5701-2TRG	1,000~1,600mm	1,100 g	2丁掛け	2	24,040	12,540	13,640	15,180	0	0
<b>第二種(タイ⁹ 2)</b>										
8 伸縮式5202(130)-TRP	1,100~1,600mm	600g	1丁掛け	2	28,500	14,960	16,390	18,260	0	0
9 伸縮式5202(130)-2TRP	1,100~1,600mm	1,020g	2丁掛け	2	39,000	20,460	22,330	24,970	0	0
10 伸縮式5702-TRG	1,000~1,600mm	740g	1丁掛け	2	20,490	11,880	12,980	14,520	0	0
11 帯口一式5702-SG	1,600mm	720g	1丁掛け	2	18,480	10,670	11,660	13,090	0	0
<b>③ランヤード合計</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

۲۳

#### ④オプション

⑤ヘルメット

	メーカー名称・型番	色	サイズ	本体重量(g)	備考	耐用年数	定価(税込)	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
1	ST#123-JZV(EPA)		282×213×133mm	365g		3	9,042	3,960	4,290	4,840	0	0
2	ST#123-JZV(EPA)	マットブラック	282×213×133mm	365g	艶消し塗装	3	12,342	6,710	7,480	8,360	0	0
3	1840FZ-BL	黒	250×207×156mm	405g		3	8,855	5,060	5,610	6,270	0	0
⑤ヘルメット合計											0	0

⑥加工

※ヘルメットへの加工(ロゴや社名の記載可能)ご希望の場合はお申し付けください。別途お見積書を作成させて頂きます。

発注の流れ

ヘルメットに加工をご希望の場合は、デザイン確認とお見積りを作成させて頂きます。ご注文時にお申し付けください。

①ご注文者様より、全照協までご希望の加工内容を送付(デザインや写真、イメージなど) ②谷沢製作所にて校正を作成 ③校正、お見積書をご確認頂く ④製作

お見積参考

24 ①会社名(ロゴ)を1か所・1色プリントを10個作成



	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)
1色型代	1,900	1,990	2,310
1色加工代	130×10=1300	140×10=1400	150×10=1500
合計	3,200	3,390	3,810

②会社名(ロゴ)を1か所・2色プリントを10個作成



	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)
1色目型代	1,900	1,990	2,310
2色目型代	1,900	1,990	2,310
1色目加工代	130×10=1300	140×10=1400	150×10=1500
2色目加工代	130×10=1300	140×10=1400	150×10=1500
合計	6,400	6,780	7,620

20個以上のご注文で、型代が無料となります。

※型代は初回作成時に発生、型は最終発注日から5年間保管されます。

※お見積り参考は10個分、20個分の加工代です。ヘルメット本体の料金は含まれておりません。

※ロゴやデザインによって価格が異なる場合がございます。

③会社名(ロゴ)を1か所・1色プリントを20個作成



	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)
1色型代	無料	無料	無料
1色加工代	130×20=2600	140×20=2800	150×20=3000
合計	2,600	2,800	3,000

⑦安全靴		※次のページに、各サイズのご注文個数をご記入ください。										
	メーカー名称・型番	色	備考	本体重量 (26.0両足)	サイズ(cm)	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)
	スニーカータイプ(JSAA規格)											
1	KN111	黒		530g	22.0~27.0、28.0、29.0		オープン価格	4,950	5,390	5,830	0	0
2	8911	黒	靴ひもタイプ	720g	22.0~28.0		11,900	7,370	8,030	8,470	0	0
3	8911大サイズ	黒	靴ひもタイプ		29.0、30.0		オープン価格	9,680	10,560	11,330	0	0
4	8918	黒	マジックテープタイプ	770g	22.0~28.0		12,200	7,480	8,140	8,690	0	0
5	8918大サイズ	黒	マジックテープタイプ		29.0、30.0		オープン価格	9,790	10,670	11,440	0	0
	スニーカータイプ(JIS規格)											
1	AW11BV	ネイビー	ペロア素材	780g	22.0~28.0		10,400	6,820	7,480	7,920	0	0
	革靴タイプ(JIS規格)											
1	WS11	黒		800g	22.0~28.0		15,000	8,690	9,460	10,120	0	0
2	WS11大サイズ	黒			29.0、30.0		オープン価格	10,780	11,770	12,650	0	0
3	AW12	黒		770 g	23.5~28.0		10,100	5,280	5,720	6,050	0	0
	静電靴(JSAA規格)											
1	NS618黒静電	黒	マジックテープタイプ	745g	22.0~27.0、28.0、29.0		オープン価格	4,400	4,730	4,950	0	0
	静電靴(JIS規格)											
1	AW12静電靴	黒		770 g	23.5~28.0		10,100	6,820	7,480	7,920	0	0
	⑦安全靴合計										0	0

こちらに各商品のご希望サイズ、個数をご記入ください。

⑧インソール													
	メーカー名称・型番	色	備考	本体重量(両足)	サイズ(サイズ目安)	耐用年数	定価	組合員価格(税込)	賛助会員価格(税込)	一般価格(税込)	注文数	合計金額(税込)	
1	001		10足単位での販売		M(23.5~25.5)		オープン価格	6,600	6,600	7,700	0	0	
2	001		10足単位での販売		L(26.0~28.0)		オープン価格	6,600	6,600	7,700	0	0	
3	002		10足単位での販売		M(23.5~25.5)		オープン価格	8,800	9,900	11,000	0	0	
4	002		10足単位での販売		L(26.0~28.0)		オープン価格	8,800	9,900	11,000	0	0	
5	003(踏抜き防止)		1足単位での販売		SS(20.0~21.5)		オープン価格	2,090	2,310	2,530	0	0	
6	003(踏抜き防止)		1足単位での販売		S(22.0~23.0)		オープン価格	2,090	2,310	2,530	0	0	
7	003(踏抜き防止)		1足単位での販売		M(23.5~24.5)		オープン価格	2,090	2,310	2,530	0	0	
8	003(踏抜き防止)		1足単位での販売		L(25.0~26.0)		オープン価格	2,090	2,310	2,530	0	0	
9	003(踏抜き防止)		1足単位での販売		LL(26.5~28.0)		オープン価格	2,090	2,310	2,530	0	0	
10	004(静電靴対応)		10足単位での販売		M(22.5~24.0)		オープン価格	6,600	7,700	8,800	0	0	
11	004(静電靴対応)		10足単位での販売		L(24.5~26.0)		オープン価格	6,600	7,700	8,800	0	0	
12	004(静電靴対応)		10足単位での販売		LL(26.5~28.0)		オープン価格	6,600	7,700	8,800	0	0	
13	005(静電靴対応)		1足単位での販売		S(22.0~23.0)		オープン価格	990	1,000	1,210	0	0	
14	005(静電靴対応)		1足単位での販売		M(23.5~25.0)		オープン価格	990	1,000	1,210	0	0	
15	005(静電靴対応)		1足単位での販売		L(25.5~27.0)		オープン価格	990	1,000	1,210	0	0	
16	005(静電靴対応)		1足単位での販売		LL(27.5~30.0)		オープン価格	990	1,000	1,210	0	0	
⑧インソール合計												0	0

27

ご注文者様情報

日付 :

会社名 :

ご担当者情報 氏名 :

部署 :

役職 :

ご連絡先 : TEL :

FAX :

MAIL :

ご注文総合計(税込)

¥0

納品先 : 

※お買上げ金額が¥50,000円以下の際は、配送料別途ご負担頂きます。